


Uronor Combi Port E-Pro Інтелектуальна станція (тепла підлога/ГВП) UFH 25 CB MD EL MH MS BP SS IB

1095666

- Компактний розподільчий вузол, що виконує наступні функції:
- погодозалежне керування теплоносієм в режимі опалення
- приготування гарячої води тільки за потреби
- конструкційне розмежування двох систем для мінімізації втрат
- інтелектуальний контролер з функцією самонавчання, що забезпечує максимальний комфорт та оптимальне енергоспоживання систем опалення та ГВП в комплексі
- віддалене налаштування та контроль за допомогою додатку
- Енергоефективне рішення для всіх типів будівель, що оптимізує роботу системи опалення та ГВП на поверсі, спрощуючи до мінімуму організацію топочної.
- До комплекту вузла входять:
- Швидкісний пластинчастий теплообмінник із збільшеною площею поверхні
- Насосно-змішувальна група з безпековим термостатом
- Багатофункційний інтелектуальний контролер
- Порт повністю зібраний і перевірений тиском на заводі
- Опції:
- Асортимент готових шаф під станцію з розподільчими колекторами на 3-11 виходів та підключеннями
- Можливість встановлення в шафу автоматики Smatrix Pulse або Smatrix Base PRO та їх інтеграція



Про продукт Uronor Combi Port E-Pro Інтелектуальна станція (тепла підлога/ГВП) UFH

Специфікація


- Максимальний робочий тиск: 10 бар
- Максимальна робоча температура: до 85 °C
- Мінімальний тиск води: 2,0 бар

Сфери використання

- Котеджи та квартири до 300 м2

Uponor Combi Port E-Pro Інтелектуальна станція (тепла підлога/ГВП) UFH 25 CB MD EL MH MS BP SS IB

1095666



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905478637 |
| Item no GTIN | 06414905478637 |

Розміри

| | |
|------------------------|-----|
| Висота елемента | 140 |
| Довжина одиниці товару | 560 |
| Вага одиниці товару | 15 |
| Ширина одиниці товару | 630 |
| Item_UOM | шт |

Measurements

| | |
|------------------|-----|
| LENGTH_L | 560 |
| Вимірювання Z b | 60 |
| Вимірювання Z b1 | 180 |
| Z Вимірювання h | 70 |
| Z Вимірювання h2 | 135 |
| Z Вимірювання h3 | 140 |
| Z вимірювання w | 648 |
| Вимірювання Z w1 | 630 |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Упаковка GTIN PL1 | 06414905527687 |
| Упаковка GTIN PL4 | 06414905527694 |
| Висота упаковки PL1 | 170 |
| Висота упаковки PL4 | 1400 |
| Довжина упаковки PL1 | 600 |
| Довжина упаковки PL4 | 1200 |
| Кількість упаковки PL1 | 1 |
| Кількість упаковки PL4 | 14 |

| | |
|---------------------|----------|
| Тип упаковки PL1 | Base_Box |
| Тип упаковки PL4 | Pallet |
| Обсяг упаковки PL1 | 0,06834 |
| Обсяг упаковки PL4 | 1,344 |
| Вага упаковки PL1 | 15,1 |
| Вага упаковки PL4 | 230,0000 |
| Ширина упаковки PL1 | 670 |
| Ширина упаковки PL4 | 800 |

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua