
Product data sheet




GF Uponor Combi Port E-Pro Блок рециркуляції

1095706

- Комплект: циркуляційний насос, запобіжний клапан та з’єднувальні патрубки (без кульового крана) .





Про продукт GF Uponor Combi Port E-Pro Блок рециркуляції

Специфікація


- Максимальний робочий тиск: 10 бар
- Максимальна робоча температура: до 85 °C
- Мінімальний тиск води: 2,0 бар


Сфери використання

- Котеджи та квартири до 300 м2

GF Uponor Combi Port E-Pro Блок рециркуляції

1095706





Measurements

Циліндрична_різьба_G	3/4
Циліндрична_різьба_G1	3/4
LENGTH_L	569
Вимірювання Z b	58,8
Вимірювання Z b1	43,6

Product code

Item no EAN	6414905478972
Item no GTIN	06414905478972

Розміри

Висота елемента	120
Довжина одиниці товару	400
Вага одиниці товару	6
Ширина одиниці товару	120
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905528165
Упаковка GTIN PL4	06414905528172
Висота упаковки PL1	140
Висота упаковки PL4	1040
Довжина упаковки PL1	420
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	1
Кількість упаковки PL4	60
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet

Обсяг упаковки PL1	0,008232
Обсяг упаковки PL4	0,9984
Вага упаковки PL1	6,3000
Вага упаковки PL4	398,0000
Ширина упаковки PL1	140
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+