Product data sheet



GF Uponor Combi Port E-Pro Регулятор перепаду тиску DN15,50-300 mbar

1095708

- Не входить в базовий комплект КТП



Про продукт GF Uponor Combi Port E-Pro Регулятор перепаду тиску

Специфікація

- Максимальний робочий тиск: 10 бар
- Максимальна робоча температура: до 85 °C
- Мінімальний тиск води: 2,0 бар

Сфери використання

- Котеджи та квартири до 300 м2

GF Uponor Combi Port E-Pro Регулятор перепаду тиску DN15,50-300 mbar

1095708



Measurements

Циліндрична_різьба_G	3/4
LENGTH_L	80
Довжина (l1)	69
Довжина (l2)	82
Z Вимірювання h	39
z1	50

Product code

Item no EAN	6414905478996
Item no GTIN	06414905478996

Розміри

Висота елемента	80
Довжина одиниці товару	200
Вага одиниці товару	0,5
Ширина одиниці товару	200
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905528202
Упаковка GTIN PL4	06414905528219
Висота упаковки PL1	100
Висота упаковки PL4	600
Довжина упаковки PL1	220
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	1
Кількість упаковки PL4	60

Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,00484
Обсяг упаковки PL4	0,576
Вага упаковки PL1	0,8000
Вага упаковки PL4	68,0000
Ширина упаковки PL1	220
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+