


## Uponor Ecoflex VIP Aqua Труба в бухті 10 бар Single 63x8,6/140

### 1119049

- Гнучка попередньо ізольована полімерна труба для систем холодного і гарячого водопостачання, із самокомпенсацією температурних розширень.
- Включає одну трубу, виконану зі зшитого поліетилену PE-Xa, серія S3,2.
- Теплоізоляція багатoshарова, стійка до старіння, еластична, виконана з комбінованих матеріалів (екранно-вакуумної ізоляції VIP та PE-X з закритими порами).
- Захисний гофрований кожух виготовляється з поліетилену високої щільності HDPE. Відповідає вимогам стандарту ATV-DVWK-A 127 для установки на ділянках з інтенсивним транспортним рухом SLW 60 (вантажні автомобілі до 60 тонн).
- Термін служби 50 років при температурних режимах:
- робоча температура води для гарячого водопостачання Труб = 70 °C; робочий тиск 11 бар
- робоча температура води для холодного водопостачання Труб = 20 °C; робочий тиск 20 бар



### Про продукт Uponor Ecoflex VIP Aqua Труба в бухті 10 бар Single

#### Специфікація


- Комбінована ізоляція: революційний ізоляційний матеріал VIP (Vacuum Insulation Panel) в поєднанні зі спіненим PE-X із закритими порами

#### Сфери використання

- Системи гарячого та холодного водопостачання

## Uponor Ecoflex VIP Aqua Труба в бухті 10 бар Single 63x8,6/140

1119049

**Measurements**

Радіус вигину M	0,65
Зовнішній діаметр_do	140
Зовнішній діаметр_do1	63
Товщина стінки_s1	8,6

**Product code**

Item no EAN	6414905556311
Item no GF	35001119049
Item no GTIN	06414905556311
Item no LVI	3010295
Item no NRF	8360966
Item no RSK	2266375
Item no VVS	087364063

**Розміри**

Висота елемента	140
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	2,76
Ширина одиниці товару	140
Item_UOM	м

**Packaging**

Упаковка GTIN PL1	06414905556458
Висота упаковки PL1	2200
Довжина упаковки PL1	2200
Кількість упаковки PL1	200
Тип упаковки PL1	Coil
Обсяг упаковки PL1	7,26
Вага упаковки PL1	553
Ширина упаковки PL1	1500

## Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ  
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E [info-ukraine@uponor.com](mailto:info-ukraine@uponor.com)

[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)