
Product data sheet



GF Uponor Ecoflex VIP Aqua Труба в бухті 10 бар 25x3,5-20x2,8/140

1119053

- Та ж система, але з двома робочими трубами.



Про продукт GF Uponor Ecoflex VIP Aqua Труба в бухті 10 бар

Специфікація


- Комбінована ізоляція: революційний ізоляційний матеріал VIP (Vacuum Insulation Panel) в поєднанні зі спіненим PE-X із закритими порами

Сфери використання

- Системи гарячого та холодного водопостачання

GF Uponor Ecoflex VIP Aqua Труба в бухті 10 бар 25x3,5-20x2,8/140

1119053



Measurements

Радіус вигину M	0,65
Зовнішній діаметр_do	140
Зовнішній діаметр_do1	25
Зовнішній діаметр_do2	20
Товщина стінки_s1	3,5
Товщина стінки_s2	2,8

Status

Item Available Till date	2027-06-30T00:00:00.000+0200

Product code

Item no EAN	6414905556359
Item no GF	35001119053
Item no GTIN	06414905556359
Item no LVI	3010299
Item no NRF	8360971
Item no RSK	2266379
Item no VVS	087364225
Заміна елемента 1	1160622

Розміри

Висота елемента	140
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	1,74
Ширина одиниці товару	140
Item_UOM	м

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905556496

Висота упаковки PL1	2200
Довжина упаковки PL1	2200
Кількість упаковки PL1	200
Тип упаковки PL1	Coil
Обсяг упаковки PL1	7,26
Вага упаковки PL1	348,1
Ширина упаковки PL1	1500

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+