
Product data sheet



GF Uponor Ecoflex VIP Aqua Труба в бухті 10 бар 50x6,9-32x4,4/175

1119056

- Та ж система, але з двома робочими трубами.



Про продукт GF Uponor Ecoflex VIP Aqua Труба в бухті 10 бар

Специфікація


- Комбінована ізоляція: революційний ізоляційний матеріал VIP (Vacuum Insulation Panel) в поєднанні зі спіненим PE-X із закритими порами

Сфери використання

- Системи гарячого та холодного водопостачання

GF Uponor Ecoflex VIP Aqua Труба в бухті 10 бар 50x6,9-32x4,4/175

1119056



Measurements

Радіус вигину M	1
Зовнішній діаметр_do	175
Зовнішній діаметр_do1	50
Зовнішній діаметр_do2	32
Товщина стінки_s1	6,9
Товщина стінки_s2	4,4

Status

Item Available Till date	2027-06-30T00:00:00.000+0200

Product code

Item no EAN	6414905556380
Item no GF	35001119056
Item no GTIN	06414905556380
Item no LVI	3010302
Item no NRF	8360974
Item no RSK	2266382
Item no VVS	087364250
Заміна елемента 1	1160628

Розміри

Висота елемента	175
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	3,36
Ширина одиниці товару	175
Item_UOM	м

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905557950

Висота упаковки PL1	2400
Довжина упаковки PL1	2400
Кількість упаковки PL1	200
Тип упаковки PL1	Coil
Обсяг упаковки PL1	10,368
Вага упаковки PL1	672,1
Ширина упаковки PL1	1800

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+