


Упорог Fluvia T Насосно-змішувальна група KRS-6

1119443

- Насосно-змішувальна група з термостатичним клапаном для підтримки постійної температури на подачі.
- Складається з:
 - Насос, $Q = 3,6 \text{ м}^3 / \text{год}$, $H = 4 \text{ м}$, 230В, 60 Вт,
 - Термостатичний клапан на подачі первинного контуру ($kvs 1,2 \text{ м}^3 / \text{год}$),
 - Балансувальний клапан первинного контуру ($kvs 2,7 \text{ м}^3 / \text{год}$),
 - Вбудований балансувальний вентиль на перемичці,
 - Термостатична головка 20-55 °С з датчиком,
 - Обмежувальний термостат (заводська $t = 55 \text{ °С}$),
 - Підключення на первинному контурі: 3/4" ВР,
 - Підключення на вторинному контурі: 1" ЗР
 - Діапазон роботи термостатів:
 - Температура на подачі первинного контуру: 20 - 90 °С,
 - Температура на подачі вторинного контуру: 20 - 55 °С,
 - Максимальний тиск 10 бар.
 - Для системи опалення потужністю до 6 кВт.



Про продукт Упорог Fluvia T Насосно-змішувальна група KRS-6

Специфікація


- Вбудований насос: $Q: 0,1-0,4 \text{ м}^3/\text{год}$, $H: 0,2-1,1 \text{ м}$, $P_{гидр} < 1 \text{ Вт}$
- Кронштейн для ліво- або правобічного монтажу
- Гвинт для випуску повітря
- Діапазон температур вторинного контура 20-50 °С
- Балансувальний клапан
- Вторинний контур 3/4 дюйма, євроконус
- Первинні клапани з хомутовим з'єднанням для CU-труби 15 мм

Сфери використання

- Для контролю UFH в невеликих зонах
- Максимальна первинна температура: 90 °С
- Максимальна вторинна температура: 55 °С

Uponor Fluvia T Насосно-змішувальна група KRS-6

1119443



Measurements

Циліндрична_різьба_G	0,75
Циліндрична_різьба_G1	1
LENGTH_L	251
Довжина (l1)	218
Довжина (l2)	116
Довжина (l3)	98
Вимірювання Z b	70
Вимірювання Z b1	225/215
Z Вимірювання h	104
Z Вимірювання h1	50
Z вимірювання w	347

Product code

Item no EAN	6414905650354
Item no GTIN	06414905650354
Item no NRF	8361256

Розміри

Висота елемента	104
Довжина одиниці товару	347
Вага одиниці товару	4,4
Ширина одиниці товару	249
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905658886
Упаковка GTIN PL4	06414905650378
Висота упаковки PL1	115
Висота упаковки PL4	1000
Довжина упаковки PL1	360

Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	1
Кількість упаковки PL4	55
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,009108
Обсяг упаковки PL4	0,96
Вага упаковки PL1	4,5
Вага упаковки PL4	272,5
Ширина упаковки PL1	220
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмбХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua