


## Uponor Fluvia T Насосно-змішувальна група KRS-6

### 1119443

Насосно-змішувальна група з термостатичним клапаном для підтримки постійної температури на подачі.

- Складається з:
- Насос,  $Q = 3,6 \text{ м}^3 / \text{год}$ ,  $H = 4 \text{ м}$ , 230В, 60 Вт,
- Термостатичний клапан на подачі первинного контуру ( $kvs 1,2 \text{ м}^3 / \text{год}$ ),
- Балансувальний клапан первинного контуру ( $kvs 2,7 \text{ м}^3 / \text{год}$ ),
- Вбудований балансувальний вентиль на перемичці,
- Термостатична головка 20-55 °С з датчиком,
- Обмежувальний термостат (заводська  $t = 55 \text{ °С}$ ),
- Підключення на первинному контурі: 3/4" ВР,
- Підключення на вторинному контурі: 1" ЗР
- Діапазон роботи термостатів:
- Температура на подачі первинного контуру: 20 - 90 °С,
- Температура на подачі вторинного контуру: 20 - 55 °С,
- Максимальний тиск 10 бар.
- Для системи опалення потужністю до 6 кВт.



## Про продукт Uponor Fluvia T Насосно-змішувальна група KRS-6

### Специфікація


- Вбудований насос:  $Q: 0,1-0,4 \text{ м}^3/\text{год}$ ,  $H: 0,2-1,1 \text{ м}$ ,  $P_{гидр} < 1 \text{ Вт}$
- Кронштейн для ліво- або правобічного монтажу
- Гвинт для випуску повітря
- Діапазон температур вторинного контура 20-50 °С
- Балансувальний клапан
- Вторинний контур 3/4 дюйма, євроконус
- Первинні клапани з хомутовим з'єднанням для CU-труби 15 мм

### Сфери використання

- Для контролю UFH в невеликих зонах
- Максимальна первинна температура: 90 °С
- Максимальна вторинна температура: 55 °С

## Uponor Fluvia T Насосно-змішувальна група KRS-6

1119443



### Measurements

Циліндрична_різьба_G	0,75
Циліндрична_різьба_G1	1
LENGTH_L	251
Довжина (l1)	218
Довжина (l2)	116
Довжина (l3)	98
Вимірювання Z b	70
Вимірювання Z b1	225/215
Z Вимірювання h	104
Z Вимірювання h1	50
Z вимірювання w	347

### Product code

Item no EAN	6414905650354
Item no GTIN	06414905650354
Item no NRF	8361256

### Розміри

Висота елемента	104
Довжина одиниці товару	347
Вага одиниці товару	4,4
Ширина одиниці товару	249
Item_UOM	шт

### Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905658886
Упаковка GTIN PL4	06414905650378
Висота упаковки PL1	115
Висота упаковки PL4	1000
Довжина упаковки PL1	360

Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	1
Кількість упаковки PL4	55
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,009108
Обсяг упаковки PL4	0,96
Вага упаковки PL1	4,5
Вага упаковки PL4	272,5
Ширина упаковки PL1	220
Ширина упаковки PL4	800

## Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ  
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)