

## Uronor Fluvia Move PLUS Сервопривід 230V

1119812

- Для клапанів з електричним регулюванням для контролю температури теплоносія автоматикою Smatrix Move.
- Потребує зовнішнього джерела живлення 230 В.
- Керування: 3 точки.
- Відповідність: CE



### Про продукт Uronor Fluvia Move PLUS Сервопривід 230V

#### Специфікація

Насосна група попередньо змонтована з регулятором температури подавання Uronor Smatrix Move

- Датчик зовнішньої температури (для встановлення на будівельному майданчику)
- Датчик температури води для визначення температури подавання
- 3-ходовий змішувальний клапан
- Привод двигуна
- Пропорційне регулювання тиску
- Можливе переобладнання для опалення / охолодження

#### Сфери використання

- Для регулювання температури подавання води з урахуванням погодних умов
- Максимальна первинна температура: 90 °C
- Максимальна вторинна температура: 55 °C

## Uponor Fluvia Move PLUS Сервопривід 230V

1119812

**Product code**

Item no EAN	6414905628742
Item no GF	35001119812
Item no GTIN	06414905628742
Item no LVI	2025008
Item no NRF	8361258
Item no VVS	466261900

**Розміри**

Висота елемента	75
Довжина одиниці товару	100
Вага одиниці товару	0,49
Ширина одиниці товару	80
Item_UOM	шт

**Packaging**

Упаковка GTIN PL1	06414905628766
Упаковка GTIN PL2	06414905628759
Висота упаковки PL1	107
Висота упаковки PL2	265
Довжина упаковки PL1	118
Довжина упаковки PL2	520
Кількість упаковки PL1	1
Кількість в упаковці PL2	10
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL2	Medium_Box
Обсяг упаковки PL1	0,001489868
Обсяг упаковки PL2	0,036517
Вага упаковки PL1	0,54
Вага упаковки PL2	7
Ширина упаковки PL1	118
Ширина упаковки PL2	265

## Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмбХ  
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E [info-ukraine@uponor.com](mailto:info-ukraine@uponor.com)

[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)