
Product data sheet



GF Uponor Vario M Комплект: руч. розповітрювач + злив

1120810



Про продукт GF Uponor Vario M Комплект: руч. розповітрювач + злив

Специфікація


- Виготовлений з армованого скловолокном поліаміду.
- Підключення праворуч або ліворуч G1 з пласким ущільненням.
- Подаюча балка з витратомірами для балансування та відключення.
- Зворотна балка з клапанами та заглушками.
- Вбудований торцевий комплект розповітрення та зливу на обох балках.
- Підключення контуру: G3/4 євроконус.
- Крок контуру: 50 мм.

Сфери використання

- Для поверхневого опалення та охолодження
- Макс. тиск: 6 бар при 60 °C
- Сумісний з приводами Uponor FT 30x1,5"

GF Uponor Vario M Комплект: руч. розповітрювач + злив

1120810



Measurements

Циліндрична_різьба_G	3/4
LENGTH_L	95,5
Зовнішній діаметр_do	35,3
Z Вимірювання h	85,7
Z Вимірювання h1	44,5
Z вимірювання w	49,3

Status

Item Available From date	2026-03-01

Product code

Item no EAN	6414905638154
Item no GTIN	06414905638154

Розміри

Висота елемента	100
Довжина одиниці товару	80
Вага одиниці товару	0,097
Ширина одиниці товару	55
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905660452
Упаковка GTIN PL2	06414905660469
Висота упаковки PL1	40
Висота упаковки PL2	170
Довжина упаковки PL1	170
Довжина упаковки PL2	260
Кількість упаковки PL1	1

Кількість в упаковці PL2	10
Тип упаковки PL1	Plastic_Bag
Тип упаковки PL2	Medium_Box
Обсяг упаковки PL1	0,00102
Обсяг упаковки PL2	0,010166
Вага упаковки PL1	0,1
Вага упаковки PL2	1,1
Ширина упаковки PL1	150
Ширина упаковки PL2	230

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+