



## Uponor S-Press PLUS Короб від протічок 16-20

### 1121193

- Набір підходить для двох колін Uponor S-Press PLUS 16-Rp1/2"FT або 20-Rp1/2"FT
- Штифти та гвинти M6 x 16 у комплекті
- Виготовлено з EPP (розширеного полістиролу)
- Захист від шуму відповідно до стандарту VDI 4100
- Функція дренажу відповідає стандарту DIN 18534



## Про продукт Uponor S-Press PLUS Короб від протічок

### Специфікація



- Унікальний індикатор опресування
- Швидкий 3-етапний монтаж (без калібрування)
- Колірне маркування діаметрів
- Контрольне віконце вставлення труби
- Точна фіксація кліщів
- Функція контрольного протікання
- 100% сумісність із наявними компонентами Uponor
- Збільшений внутрішній прохід корпусу фітинга

### Сфери використання

- Термін служби 50 років при: Троб = 80 °С; Робочий тиск: 10 бар.

## Uponor S-Press PLUS Короб від протічок 16-20

1121193



### Status

Item Available From date

2024-06-01

### Product code

Item no EAN

6414905641529

Item no GF

35001121193

Item no GTIN

06414905641529

### Розміри

Висота елемента

104.5

Довжина одиниці товару

55.5

Вага одиниці товару

0,0261

Ширина одиниці товару

73

Item\_UOM

компл.

### Measurements

Довжина (l1)

20

Довжина (l2)

73,5

z1

3

### Packaging

Упаковка GTIN PL1

06414905663873

Упаковка GTIN PL4

06414905663941

Висота упаковки PL1

89

Висота упаковки PL4

678

Довжина упаковки PL1

176

Довжина упаковки PL4

1200

Кількість упаковки PL1

1

Кількість упаковки PL4

192

Тип упаковки PL1

Base\_Box

Тип упаковки PL4

Pallet

Обсяг упаковки PL1

0,00211464

Обсяг упаковки PL4	0,65088
Вага упаковки PL1	0,06
Вага упаковки PL4	36,5
Ширина упаковки PL1	135
Ширина упаковки PL4	800

## Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмбХ  
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)