
# Product data sheet




# GF Uponor S-Press PLUS Короб від протічок 16-20

## 1121194

- Підходить для одного U-подібного коліна Uponor S-Press PLUS 16-Rp1/2"FT або 20-Rp1/2"FT
- Штифти та гвинти M6 x 16 у комплекті
- Виготовлено з EPP (розширеного полістиролу)
- Захист від шуму відповідно до стандарту VDI 4100
- Функція дренажу відповідає стандарту DIN 18534






## Про продукт GF Uponor S-Press PLUS Короб від протічок

### Специфікація


- Унікальний індикатор опресування
- Швидкий 3-етапний монтаж (без калібрування)
- Колірне маркування діаметрів
- Контрольне віконце вставлення труби
- Точна фіксація кліщів
- Функція контрольного протікання
- 100% сумісність із наявними компонентами Uponor
- Збільшений внутрішній прохід корпуса фітинга


### Сфери використання

- Термін служби 50 років при: Троб = 80 °C; Робочий тиск: 10 бар.

# GF Uponor S-Press PLUS Короб від протічок 16-20

## 1121194






### Measurements

| | |
|---|---|
| Внутрішній_діаметр_ді | 32,5 |
| Довжина (l1) | 26 |
| Зовнішній діаметр_do | 48,5 |
| Z Вимірювання k | 40 |
| Z вимірювання w | 96,5 |
| Вимірювання Z w1 | 17,5 |
| z1 | 9,5 |

### Status

| | |
|---|---|
| Item Available From date | 2024-06-01 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905641536 |
| Item no GF | 35001121194 |
| Item no GTIN | 06414905641536 |

### Розміри

| | |
|---|---|
| Висота елемента | 73.5 |
| Довжина одиниці товару | 96.5 |
| Вага одиниці товару | 0,031 |
| Ширина одиниці товару | 79 |
| Item_UOM | шт |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Упаковка GTIN PL1 | 06414905662623 |
| Упаковка GTIN PL4 | 06414905663910 |
| Висота упаковки PL1 | 89 |
| Висота упаковки PL4 | 678 |
| Довжина упаковки PL1 | 135 |

| | |
|---|---|
| Довжина упаковки PL4 | 1200 |
| Кількість упаковки PL1 | 1 |
| Кількість упаковки PL4 | 384 |
| Тип упаковки PL1 | Base_Box |
| Тип упаковки PL4 | Pallet |
| Обсяг упаковки PL1 | 0,001045305 |
| Обсяг упаковки PL4 | 0,65088 |
| Вага упаковки PL1 | 0,033 |
| Вага упаковки PL4 | 37,7 |
| Ширина упаковки PL1 | 87 |
| Ширина упаковки PL4 | 800 |

## Technical documents

Download documents here

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Представництво Упонор ГмбХ в Україні**

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+