# Product data sheet



# GF Uponor Vario M Витратомір 0-5l/min

## 1121531

- Витратомір для пластикового колектора Vario M
- 0-5 л/хв.



## Про продукт GF Uponor Vario M Витратомір

### Специфікація

- Виготовлений з армованого скловолокном поліаміду.
- Підключення праворуч або ліворуч G1 з пласким ущільненням.
- Подаюча балка з витратомірами для балансування та відключення.
- Зворотна балка з клапанами та заглушками.
- Вбудований торцевий комплект розповітрення та зливу на обох балках.
- Підключення контуру: G3/4 євроконус.
- Крок контуру: 50 мм.

### Сфери використання

- Для поверхневого опалення та охолодження
- Макс. тиск: 6 бар при 60 °C
- Сумісний з приводами Uponor FT 30x1,5"

# GF Uponor Vario M Витратомір 0-5l/min

## 1121531



### Status

| | |
|---|---|
| Item Available From date | 2026-03-10 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905660360 |
| Item no GF | 35001121531 |
| Item no GTIN | 06414905660360 |

### Розміри

| | |
|---|---|
| Висота елемента | 93 |
| Довжина одиниці товару | 26 |
| Вага одиниці товару | 0,025 |
| Ширина одиниці товару | 28 |
| Item_UOM | шт |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Упаковка GTIN PL1 | 06414905663484 |
| Упаковка GTIN PL2 | 06414905663514 |
| Висота упаковки PL1 | 170 |
| Висота упаковки PL2 | 60 |
| Довжина упаковки PL1 | 150 |
| Довжина упаковки PL2 | 190 |
| Кількість упаковки PL1 | 1 |
| Кількість в упаковці PL2 | 10 |
| Тип упаковки PL1 | Plastic_Bag |
| Тип упаковки PL2 | Medium_Box |
| Обсяг упаковки PL1 | 0,000714 |
| Обсяг упаковки PL2 | 0,001824 |
| Вага упаковки PL1 | 0,029 |

| | |
|---|---|
| Вага упаковки PL2 | 0,33 |
| Ширина упаковки PL1 | 28 |
| Ширина упаковки PL2 | 160 |

## Technical documents

Download documents here

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Представництво Упонор ГмбХ в Україні**

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+