
Product data sheet




GF Uponor Ecoflex Пряме з'єднання 140x12,7-140x12,7

1121635

- Для з'єднання труб PE-Xa серії S5,0 або труб PE-80 (100).
- Складається з обжимних гільз зі стійкої DR-латуні згідно DIN EN ISO 6509 і болтів з нержавіючої сталі.





Про продукт GF Uponor Ecoflex Пряме з'єднання

Специфікація


- Фітинги децинковані із корозійностійкої латуні, відповідно до стандарту EN ISO 6509.


Сфери використання

- З’єднання труб PE-Xa та PE

GF Uponor Ecoflex Пряме з'єднання 140x12,7-140x12,7

1121635





Status

Item Available From date	2025-01-01
Until stocks last	Доки не закінчаться запаси

Product code

Item no EAN	6414905661497
Item no GF	35001121635
Item no GTIN	06414905661497
Item no LVI	1938518
Item no NRF	8361288
Item no RSK	2282762
Item no VVS	087882340

Розміри

Висота елемента	215
Довжина одиниці товару	169
Вага одиниці товару	10,1
Ширина одиниці товару	215
Item_UOM	шт

Measurements

LENGTH_L	169
Довжина (l1)	70
Довжина (l2)	70
Товщина стінки_s	12,7
z1	29

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905672288
Висота упаковки PL1	200

Довжина упаковки PL1	300
Кількість упаковки PL1	1
Тип упаковки PL1	Base_Box
Обсяг упаковки PL1	0,0096
Вага упаковки PL1	10,3
Ширина упаковки PL1	160

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+