
Product data sheet




GF Uponor Ecoflex Трійник базовий Rp5-Rp5-Rp5

1121637

- Базовий елемент системи Wipex.
- Виготовлений зі стійкої DR-латуні по DIN EN ISO 6509. Внутрішня різьба трубна циліндрична G згідно DIN EN ISO 228-1.
- Увага! При монтажі різьбові з'єднання слід ущільнювати пакуванням.





Про продукт GF Uponor Ecoflex Трійник базовий

Специфікація


- Фітинги децинковані із корозійностійкої латуні, відповідно до стандарту EN ISO 6509.


Сфери використання

- З’єднання труб PE-Xa та PE

GF Uponor Ecoflex Трійник базовий Rp5-Rp5-Rp5

1121637





Measurements

Внутрішня різьба Rp	5
Довжина (l1)	119
Довжина (l2)	119
Довжина (l3)	119

Status

Item Available From date	2026-01-01
Until stocks last	Доки не закінчаться запаси

Product code

Item no EAN	6414905661527
Item no GF	35001121637
Item no GTIN	06414905661527
Item no LVI	1938520
Item no NRF	8361291
Item no RSK	2282764
Item no VVS	087842517

Розміри

Висота елемента	198
Довжина одиниці товару	238
Вага одиниці товару	7,0
Ширина одиниці товару	158
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905672318
Упаковка GTIN PL4	06414900546669
Висота упаковки PL1	165

Висота упаковки PL4	309
Довжина упаковки PL1	295
Довжина упаковки PL4	1200
Пакувальний матеріал (номер) PL1	20
Пакувальний матеріал (короткий) PL1	PAP_C
Кількість упаковки PL1	1
Кількість упаковки PL4	12
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,009491625
Обсяг упаковки PL4	0,29663999999999996
Вага упаковки PL1	7,122
Вага упаковки PL4	110,464
Ширина упаковки PL1	195
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+