
Product data sheet




GF Uponor Ecoflex Коліно базове Rp5-Rp5

1121638

- Базовий елемент системи Wipex.
- Виготовлений зі стійкої DR-латуні по DIN EN ISO 6509, з двома гумовими ущільнювачами на торцях. Внутрішня різьба трубна циліндрична G згідно DIN EN ISO 228-1.
- Увага! При монтажі різьбові з'єднання слід ущільнювати пакуванням.





Про продукт GF Uponor Ecoflex Коліно базове

Специфікація

- Фітинги децинковані із корозійностійкої латуні, відповідно до стандарту EN ISO 6509.


Сфери використання

- З’єднання труб PE-Xa та PE

GF Uponor Ecoflex Коліно базове Rp5-Rp5

1121638





Measurements

Внутрішня різьба Rp	5
Довжина (l1)	119
Довжина (l2)	119

Status

Item Available From date	2026-01-01
Until stocks last	Доки не закінчаться запаси

Product code

Item no EAN	6414905661534
Item no GF	35001121638
Item no GTIN	06414905661534
Item no LVI	1938521
Item no NRF	8361292
Item no RSK	2282765
Item no VVS	087832517

Розміри

Висота елемента	198
Довжина одиниці товару	198
Вага одиниці товару	5,3
Ширина одиниці товару	158
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905672301
Упаковка GTIN PL4	06414900546652
Висота упаковки PL1	165
Висота упаковки PL4	309

Довжина упаковки PL1	295
Довжина упаковки PL4	1200
Пакувальний матеріал (номер) PL1	20
Пакувальний матеріал (короткий) PL1	PAP_C
Кількість упаковки PL1	1
Кількість упаковки PL4	12
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,009491625
Обсяг упаковки PL4	0,29663999999999996
Вага упаковки PL1	5,422
Вага упаковки PL4	90,064
Ширина упаковки PL1	195
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+