
Product data sheet



GF Uponor Ecoflex Адаптер-футорка R5-G4

1121639

- Зовнішня конічна різьба R", під пакування
- Внутрішня різьба Rp", під пакування
- 6 бар, SDR 11 / 10 бар, SDR 7,4
- DR = латунь, стійка до децинкоутворення



Про продукт GF Uponor Ecoflex Адаптер-футорка

Специфікація


- Фітинги децинковані із корозійностійкої латуні, відповідно до стандарту EN ISO 6509.

Сфери використання

- З'єднання труб PE-Xa та PE

GF Uponor Ecoflex Адаптер-футорка R5-G4

1121639



Measurements

Внутрішня різьба Rp	4
LENGTH_L	57
Внутрішня_різьба_R	5
3	13,5

Status

Item Available From date	2026-01-01
Until stocks last	Доки не закінчаться запаси

Product code

Item no EAN	6414905661541
Item no GF	35001121639
Item no GTIN	06414905661541
Item no LVI	1938522
Item no NRF	8361293
Item no RSK	2282766
Item no VVS	087836596

Розміри

Висота елемента	127
Довжина одиниці товару	57
Вага одиниці товару	2,036
Ширина одиниці товару	127
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905672325
Упаковка GTIN PL4	06414900546706
Висота упаковки PL1	130

Висота упаковки PL4	274
Довжина упаковки PL1	190
Довжина упаковки PL4	1200
Пакувальний матеріал (номер) PL1	20
Пакувальний матеріал (короткий) PL1	PAP_C
Кількість упаковки PL1	1
Кількість упаковки PL4	36
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,003952
Обсяг упаковки PL4	0,26303999999999994
Вага упаковки PL1	2,136
Вага упаковки PL4	101,896
Ширина упаковки PL1	160
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+