


**Uponor Ecoflex Фланець F125/8-200/ Rp5****1121640**

- Елемент системи Wipex.
- Виготовлений з нержавіючої сталі, з одним гумовим ущільнювачем на торці.
- Внутрішня різьба трубна конічна Rp по DIN EN 10226-1.
- Клас по тиску 6+10 бар.
- Увага! При монтажі різьбові з'єднання слід ущільнювати пакуванням.

**Про продукт Uponor Ecoflex Фланець****Специфікація**


- Фітинги децинковані із корозійностійкої латуні, відповідно до стандарту EN ISO 6509.

**Сфери використання**

- З'єднання труб PE-Ха та PE

## Uponor Ecoflex Фланець F125/8-200/ Rp5

1121640



### Measurements

Внутрішня різьба Rp	5
LENGTH_L	44
Z Вимірювання k	210
3	22

### Status

Item Available From date	2026-01-01
Until stocks last	Доки не закінчатся запаси

### Product code

Item no EAN	6414905661558
Item no GF	35001121640
Item no GTIN	06414905661558
Item no LVI	1938523
Item no NRF	8361294
Item no RSK	2282767
Item no VVS	087844525

### Розміри

Висота елемента	250
Довжина одиниці товару	44
Вага одиниці товару	6,3
Ширина одиниці товару	250
Item_UOM	шт

### Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905672332
Висота упаковки PL1	310
Довжина упаковки PL1	270
Кількість упаковки PL1	1
Тип упаковки PL1	Base_Box

Обсяг упаковки PL1	0,025947
Вага упаковки PL1	6,5
Ширина упаковки PL1	310

## Technical documents

[Download documents here](#) 

Представництво Упонор ГмбХ  
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E [info-ukraine@uponor.com](mailto:info-ukraine@uponor.com)

[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)