
Product data sheet




GF Uponor Ecoflex Перехід на різьбу 140x12,7-R4

1121647

- Для з'єднання труб PE-Xa серії S5,0 і труб PE-80 (100).
- Складається з обжимної гільзи, штуцера з стійкої DR-латуні згідно DIN EN ISO 6509 і болта з нержавіючої сталі. Зовнішня різьба трубна циліндрична G.
- Увага! При монтажі різьбові з'єднання слід ущільнювати пакуванням.





Про продукт GF Uponor Ecoflex Перехід на різьбу

Специфікація


- Фітинги децинковані із корозійностійкої латуні, відповідно до стандарту EN ISO 6509.


Сфери використання

- З’єднання труб PE-Xa та PE

GF Uponor Ecoflex Перехід на різьбу 140x12,7-R4

1121647





Status

Item Available From date	2025-01-01
Until stocks last	Доки не закінчаться запаси

Product code

Item no EAN	6414905661473
Item no GF	35001121647
Item no GTIN	06414905661473
Item no LVI	1938517
Item no NRF	8361299
Item no RSK	2282770
Item no VVS	087883438

Розміри

Висота елемента	208
Довжина одиниці товару	137
Вага одиниці товару	6,5
Ширина одиниці товару	208
Item_UOM	шт

Measurements

LENGTH_L	137
Довжина (l1)	43
Довжина (l2)	70
Внутрішня_різьба_R	4
Товщина стінки_s	12,7
z1	24

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905672356

Упаковка GTIN PL4	06414900546690
Висота упаковки PL1	165
Висота упаковки PL4	309
Довжина упаковки PL1	295
Довжина упаковки PL4	1200
Пакувальний матеріал (номер) PL1	20
Пакувальний матеріал (короткий) PL1	PAP_C
Кількість упаковки PL1	1
Кількість упаковки PL4	12
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,009491625
Обсяг упаковки PL4	0,29663999999999996
Вага упаковки PL1	6,622
Вага упаковки PL4	104,464
Ширина упаковки PL1	195
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+