
Product data sheet




GF Uponor Ecoflex Перехід на різьбу 160x14,6-R5

1121648

- Для з'єднання труб PE-Xa серії S5,0 і труб PE-80 (100).
- Складається з обжимної гільзи, штуцера з стійкої DR-латуні згідно DIN EN ISO 6509 і болта з нержавіючої сталі. Зовнішня різьба трубна циліндрична G.
- Увага! При монтажі різьбові з'єднання слід ущільнювати пакуванням.





Про продукт GF Uponor Ecoflex Перехід на різьбу

Специфікація


- Фітинги децинковані із корозійностійкої латуні, відповідно до стандарту EN ISO 6509.


Сфери використання

- З’єднання труб PE-Xa та PE

GF Uponor Ecoflex Перехід на різьбу 160x14,6-R5

1121648





Status

Item Available From date	2025-01-01
Until stocks last	Доки не закінчаться запаси

Product code

Item no EAN	6414905661480
Item no GF	35001121648
Item no GTIN	06414905661480
Item no LVI	1938524
Item no NRF	8361301
Item no RSK	2282771
Item no VVS	087883459

Розміри

Висота елемента	230
Довжина одиниці товару	141
Вага одиниці товару	8,2
Ширина одиниці товару	230
Item_UOM	шт

Measurements

LENGTH_L	141
Довжина (l1)	45
Довжина (l2)	70
Внутрішня_різьба_R	5
Товщина стінки_s	14,6
z1	26

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905672370

Упаковка GTIN PL4	06414900546676
Висота упаковки PL1	165
Висота упаковки PL4	309
Довжина упаковки PL1	295
Довжина упаковки PL4	1200
Пакувальний матеріал (номер) PL1	20
Пакувальний матеріал (короткий) PL1	PAP_C
Кількість упаковки PL1	1
Кількість упаковки PL4	12
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,009491625
Обсяг упаковки PL4	0,29663999999999996
Вага упаковки PL1	8,322
Вага упаковки PL4	124,864
Ширина упаковки PL1	195
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+