


Uponor Ecoflex Перехід на різьбу PN6 160x14,6-R5

1121648

- Для з'єднання труб PE-Ха серії S5,0 і труб PE-80 (100).
- Складається з обжимної гільзи, штуцера з стійкої DR-латуні згідно DIN EN ISO 6509 і болта з нержавіючої сталі. Зовнішня різьба трубна циліндрична G.
- Увага! При монтажі різьбові з'єднання слід ущільнювати пакуванням.



Про продукт Uponor Ecoflex Перехід на різьбу PN6

Специфікація


- Фітинги децинковані із корозійностійкої латуні, відповідно до стандарту EN ISO 6509.

Сфери використання

- З'єднання труб PE-Ха та PE

Uponor Ecoflex Перехід на різьбу PN6 160x14,6-R5

1121648

**Status**

Item Available From date 2025-01-01

Until stocks last Доки не закінчаться запаси

Product code

Item no EAN 6414905661480

Item no GF 35001121648

Item no GTIN 06414905661480

Item no LVI 1938524

Item no NRF 8361301

Item no RSK 2282771

Item no VVS 087883459

Розміри

Висота елемента 230

Довжина одиниці товару 141

Вага одиниці товару 8,2

Ширина одиниці товару 230

Item_UOM ШТ

Measurements

LENGTH_L 141

Довжина (I1) 45

Довжина (I2) 70

Внутрішня_різьба_R 5

Товщина стінки_s 14,6

z1 26

Packaging

Упаковка GTIN PL1 06414905672370

Упаковка GTIN PL4 06414900546676

Висота упаковки PL1 165

Висота упаковки PL4	309
Довжина упаковки PL1	295
Довжина упаковки PL4	1200
Пакувальний матеріал (номер) PL1	20
Пакувальний матеріал (короткий) PL1	PAP_C
Кількість упаковки PL1	1
Кількість упаковки PL4	12
Тип упаковки PL1	BASE_BOX
Тип упаковки PL4	PALLET
Обсяг упаковки PL1	0,009491625
Обсяг упаковки PL4	0,29664
Вага упаковки PL1	8,322
Вага упаковки PL4	124,864
Ширина упаковки PL1	195
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua