
Product data sheet



GF Uponor Uni Pipe PLUS Кліпса одинарна 16

1135502



Про продукт GF Uponor Uni Pipe PLUS Кліпса одинарна

Специфікація


- Класифікація вогнестійкості E відповідно до стандарту EN 13501-1.

Сфери використання

- Термін служби 50 років при: Троб = 80 °C; Робочий тиск: 10 бар.

GF Uponor Uni Pipe PLUS Кліпса одинарна 16

1135502



Measurements

Внутрішній_діаметр_ді	16
LENGTH_L	40
Вимірювання Z b	18
Z Вимірювання h	47

Product code

Item no EAN	6414900368155
Item no GF	35001135502
Item no GTIN	06414900368155

Розміри

Висота елемента	18
Довжина одиниці товару	47
Вага одиниці товару	0,006
Ширина одиниці товару	35
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414900423342
Упаковка GTIN PL3	06414900423502
Упаковка GTIN PL4	06414900325714
Висота упаковки PL1	105
Висота упаковки PL3	360
Висота упаковки PL4	1819
Довжина упаковки PL1	150
Довжина упаковки PL3	485
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	50

Кількість упаковки PL3	1350
Кількість упаковки PL4	27000
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL3	Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,0023625
Обсяг упаковки PL3	0,058491
Обсяг упаковки PL4	1,74624
Вага упаковки PL1	0,4
Вага упаковки PL3	10,9
Вага упаковки PL4	243
Ширина упаковки PL1	150
Ширина упаковки PL3	335
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+