
Product data sheet



GF Uponor Uni Pipe PLUS Кліпса одинарна 20

1135503



Про продукт GF Uponor Uni Pipe PLUS Кліпса одинарна

Специфікація


- Класифікація вогнестійкості E відповідно до стандарту EN 13501-1.

Сфери використання

- Термін служби 50 років при: Троб = 80 °C; Робочий тиск: 10 бар.

GF Uponor Uni Pipe PLUS Кліпса одинарна 20

1135503



Measurements

Внутрішній_діаметр_ді	20
LENGTH_L	46
Вимірювання Z b	18
Z Вимірювання h	59

Product code

Item no EAN	6414900368162
Item no GF	35001135503
Item no GTIN	06414900368162

Розміри

Висота елемента	18
Довжина одиниці товару	46
Вага одиниці товару	0,008
Ширина одиниці товару	35
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414900423359
Упаковка GTIN PL3	06414900423496
Упаковка GTIN PL4	06414900325721
Висота упаковки PL1	105
Висота упаковки PL3	360
Висота упаковки PL4	1819
Довжина упаковки PL1	150
Довжина упаковки PL3	485
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	50

Кількість упаковки PL3	900
Кількість упаковки PL4	18000
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL3	Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,0023625
Обсяг упаковки PL3	0,058491
Обсяг упаковки PL4	1,74624
Вага упаковки PL1	0,5
Вага упаковки PL3	9,46
Вага упаковки PL4	214,2
Ширина упаковки PL1	150
Ширина упаковки PL3	335
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+