
Product data sheet



GF Uponor Uni Pipe PLUS Кліпса одинарна 50

1135507



Про продукт GF Uponor Uni Pipe PLUS Кліпса одинарна

Специфікація


- Класифікація вогнестійкості E відповідно до стандарту EN 13501-1.

Сфери використання

- Термін служби 50 років при: Троб = 80 °C; Робочий тиск: 10 бар.

GF Uponor Uni Pipe PLUS Кліпса одинарна 50

1135507



Measurements

Внутрішній_діаметр_ді	50
LENGTH_L	80
Вимірювання Z b	17
Z Вимірювання h	116

Product code

Item no EAN	6414900368209
Item no GTIN	06414900368209

Розміри

Висота елемента	18
Довжина одиниці товару	116
Вага одиниці товару	0,026
Ширина одиниці товару	80
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414900423397
Упаковка GTIN PL3	06414900423540
Упаковка GTIN PL4	06414900325745
Висота упаковки PL1	155
Висота упаковки PL3	360
Висота упаковки PL4	1819
Довжина упаковки PL1	225
Довжина упаковки PL3	485
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	25
Кількість упаковки PL3	200

Кількість упаковки PL4	4000
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL3	Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,00592875
Обсяг упаковки PL3	0,058491
Обсяг упаковки PL4	1,74624
Вага упаковки PL1	0,66
Вага упаковки PL3	5,6
Вага упаковки PL4	264
Ширина упаковки PL1	170
Ширина упаковки PL3	335
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+