

Product data sheet



GF Uponor Uni Pipe PLUS Кліпса подвійна 16

1135508





Про продукт GF Uponor Uni Pipe PLUS Кліпса подвійна

Специфікація


- Класифікація вогнестійкості E відповідно до стандарту EN 13501-1.


Сфери використання

- Термін служби 50 років при: Троб = 80 °C; Робочий тиск: 10 бар.

GF Uponor Uni Pipe PLUS Кліпса подвійна 16

1135508





Measurements

Відстань центру центру	34
Внутрішній_діаметр_ді	16
LENGTH_L	72
Вимірювання Z b	18
Z Вимірювання h	47

Product code

Item no EAN	6414900368216
Item no GTIN	06414900368216

Розміри

Висота елемента	18
Довжина одиниці товару	73
Вага одиниці товару	0,013
Ширина одиниці товару	47
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414900423403
Упаковка GTIN PL3	06414900423557
Упаковка GTIN PL4	06414900370653
Висота упаковки PL1	105
Висота упаковки PL3	410
Висота упаковки PL4	1960
Довжина упаковки PL1	150
Довжина упаковки PL3	485
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	40

Кількість упаковки PL3	720
Кількість упаковки PL4	17280
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL3	Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,0023625
Обсяг упаковки PL3	0,06064925
Обсяг упаковки PL4	1,8816
Вага упаковки PL1	0,62
Вага упаковки PL3	11,65
Вага упаковки PL4	304,6
Ширина упаковки PL1	150
Ширина упаковки PL3	305
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+