


**Uponor UNI PIPE PLUS Кліпса подвійна 16**

1135508

**Про продукт Uponor UNI PIPE PLUS Кліпса подвійна****Специфікація**


- Класифікація вогнестійкості Е відповідно до стандарту EN 13501-1.

**Сфери використання**

- Термін служби 50 років при: Троб = 80 °С; Робочий тиск: 10 бар.

## Uponor UNI PIPE PLUS Кліпса подвійна 16

1135508



### Measurements

Відстань центру центру	34
Внутрішній діаметр ді	16
LENGTH_L	72
Вимірювання Z b	18
Z Вимірювання h	47

### Product code

Item no EAN	6414900368216
Item no GTIN	06414900368216

### Розміри

Висота елемента	18
Довжина одиниці товару	73
Вага одиниці товару	0,013
Ширина одиниці товару	47
Item_UOM	шт

### Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414900423403
Упаковка GTIN PL3	06414900423557
Упаковка GTIN PL4	06414900370653
Висота упаковки PL1	105
Висота упаковки PL3	410
Висота упаковки PL4	1960
Довжина упаковки PL1	150
Довжина упаковки PL3	485
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	40
Кількість упаковки PL3	720
Кількість упаковки PL4	17280

Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL3	Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,0023625
Обсяг упаковки PL3	0,06064925
Обсяг упаковки PL4	1,8816
Вага упаковки PL1	0,62
Вага упаковки PL3	11,65
Вага упаковки PL4	304,6
Ширина упаковки PL1	150
Ширина упаковки PL3	305
Ширина упаковки PL4	800

## Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ  
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)