
Product data sheet



GF Uponor Teck Подвійна дюбель-скоба 90

1135514

- Для кріплення труб діаметром до 30 мм до землі



Про продукт GF Uponor Teck Подвійна дюбель-скоба

Специфікація


- Класифікація вогнестійкості E відповідно до стандарту EN 13501-1

Сфери використання

- Монтаж типу «труба в трубі» (PIP)

GF Uponor Teck Подвійна дюбель-скоба 90

1135514



Measurements

Внутрішній_діаметр_ді	30
LENGTH_L	81
Зовнішній діаметр_do	10,3
Z Вимірювання k	36

Product code

Item no EAN	6414900368278
Item no GTIN	06414900368278
Item no LVI	2022227
Item no NRF	5110333
Item no VVS	087253129

Розміри

Висота елемента	13
Довжина одиниці товару	97
Вага одиниці товару	0,011
Ширина одиниці товару	75
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414900423465
Упаковка GTIN PL3	06414900423618
Упаковка GTIN PL4	06414900325783
Висота упаковки PL1	166
Висота упаковки PL3	360
Висота упаковки PL4	1819
Довжина упаковки PL1	320
Довжина упаковки PL3	485

Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	200
Кількість упаковки PL3	800
Кількість упаковки PL4	16000
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL3	Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,0122176
Обсяг упаковки PL3	0,058491
Обсяг упаковки PL4	1,74624
Вага упаковки PL1	2,3
Вага упаковки PL3	9,75
Вага упаковки PL4	220
Ширина упаковки PL1	230
Ширина упаковки PL3	335
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+