


## Uponor Combi Port M-Hybrid Шафа з колектором IW 1200x810X150mm 4HM+7BV

1135558

Вбудована шафа для Combi Port M-Hybrid з колектором, підключеннями і рейкою з кульовими кранами.



### Про продукт Uponor Combi Port M-Hybrid Шафа з колектором IW

#### Специфікація

- повністю зібраний і випробуваний під тиском порт
- пластикові затискачі для труб для звукоізоляції та теплового роз'єднання
- сертифікований DVGW клапан РМ з запатентованою технологією потрійного ущільнення
- теплоізоляція на трубах подачі
- термостатичний байпасний клапан
- електричний нагрівач для гарячої води включений
- прокладка для термоміра 110 мм х3/4«»
- прокладка для лічильника води 110 мм х3/4«»
- вентиляційні та зливні клапани
- фільтр для холодної води 0,5 мм
- фільтр для первинної лінії подачі опалення 0,5 мм
- можливість підключення (позначена) електричного заземлюючого наконечника
- макс. робочий тиск опалення: PN10
- макс. робочий тиск сантехніки: PN10
- максимальна робоча температура первинного контуру: 85 °C
- максимальна робоча температура контуру гарячого водопостачання: 60 °C
- максимальний перепад тиску первинного опалення: 2,5 бар
- мінімальний тиск у системі водопостачання: 2,0 бар
- матеріал фітінгів для системи водопостачання: CW617N
- матеріал фітінгів для системи опалення: CW617N, CW614N
- матеріал труб: нержавіюча сталь 1.4401
- розміри: Ш/В/Г 555,5 x 618 x 174 мм"

#### Сфери використання



- Для низько-температурних джерел тепла (напр. тепловий насос).
- Децентралізоване миттєве приготування гарячої води для побутових потреб.
- системи підлогового опалення.

#### Сертифікати

- відповідає DVGW

## Uponor Combi Port M-Hybrid Шафа з колектором IW 1200x810X150mm 4HM+7BV

1135558



### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414900422093  |
| Item no GTIN | 06414900422093 |

### Розміри

|                        |      |
|------------------------|------|
| Висота елемента        | 152  |
| Довжина одиниці товару | 1264 |
| Вага одиниці товару    | 20   |
| Ширина одиниці товару  | 855  |
| Item_UOM               | ШТ   |

### Packaging

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Упаковка GTIN PL1      | 06414900381376 |
| Упаковка GTIN PL4      | 06414900500326 |
| Висота упаковки PL1    | 168            |
| Висота упаковки PL4    | 1152           |
| Довжина упаковки PL1   | 1320           |
| Довжина упаковки PL4   | 1320           |
| Кількість упаковки PL1 | 1              |
| Кількість упаковки PL4 | 6              |
| Тип упаковки PL1       | Base_Box       |
| Тип упаковки PL4       | Pallet         |
| Обсяг упаковки PL1     | 0,2029104      |
| Обсяг упаковки PL4     | 1,3913856      |
| Вага упаковки PL1      | 32,9           |
| Вага упаковки PL4      | 222,4          |
| Ширина упаковки PL1    | 915            |
| Ширина упаковки PL4    | 915            |

## Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмбХ  
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E [info-ukraine@uponor.com](mailto:info-ukraine@uponor.com)

[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)