

Uponor Aqua Ambient Трап прохідний super/spot FI 50

1136466

- Корпус: поліпропілен
- Решітка: нержавіюча сталь
- "Мокрий" гідрозатвор

Про продукт Uponor Aqua Ambient Трап прохідний super/spot

Специфікація

- Сучасна конструкція та вишуканий дизайн у різних розмірах: 600, 700, 800, 900, 1000 мм
- Широка ущільнювальна манжета (30 мм) забезпечує щільне з'єднання з конструкцією підлоги
- Регульована висота й фіксовані ніжки для монтажу на підлогу будь-якого типу конструкції
- Простота монтажу завдяки комплектності продукту й сумісності із системою встановлення каналізаційних труб (розмір стічних труб)
- Сифон із регулюванням на 360°

Сфери використання

- Каналізаційні системи житлових будинків

Сертифікати

Згідно EN 1253

Uponor Aqua Ambient Трап прохідний super/spot FI 50

1136466

Measurements

Внутрішній діаметр_dі1	45,7
Довжина (l1)	120
Зовнішній діаметр_do	220
Зовнішній діаметр_do1	50
Z Вимірювання h	55
Z Вимірювання h1	38
Z Вимірювання h2	38

Product code

Item no EAN	6414900483650
Item no GF	35001136466
Item no GTIN	06414900483650

Розміри

Висота елемента	80
Довжина одиниці товару	220
Вага одиниці товару	0,4
Ширина одиниці товару	220
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414900369398
Упаковка GTIN PL4	06414900370141
Висота упаковки PL1	90
Висота упаковки PL4	1940
Довжина упаковки PL1	230
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	1
Кількість упаковки PL4	300
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,004761
Обсяг упаковки PL4	1,8624
Вага упаковки PL1	0,56
Вага упаковки PL4	178

Ширина упаковки PL1	230
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua