


Uronor Base Контролер тепло/холод 12 вих. X-80 10x 230V

1138350

- Контролер з функцією автобалансування для стандартної проводки 230В
- підтримує до 10 термостатів (230В)
- підтримує до 12 виконавчих механізмів (230 В) з довільною конфігурацією щодо термостатів
- безшумне перемикання режимів виконавчих механізмів
- режим опалення/охолодження
- автобалансування оптимізує використання енергії в режимі опалення та роботу монтажника
- вимикач функції автобалансування
- реле насоса та реле котла
- вхідні клеми: економ. режим (день/ніч), тепло/холод, підвищ. вологість
- працює з 3-жильним кабелем термостатів (2 дроти живлення 230 В, 1 вихід 230 В) або 4-жильним кабелем термостатів для повної функціональності (сигнал день/ніч)
- клеми для підключення термостата/приводу 0,13 ... 1,5 мм²
- захист від перевантаження
- клас захисту: IP20

- Складається з:
 - базовий контролер Uronor X-80
 - без кабелю живлення
 - кріплення, DIN-рейка в комплекті

- Окремо:
 - в режимі охолодження рекомендуємо комплект конденсації S-80 (1140221)



Про продукт Uronor Base Контролер тепло/холод 12 вих. X-80

Специфікація


- Контролери з функцією автобалансування

Сфери використання

- Дротовий контроль температури в приміщенні

Uponor Base Контролер тепло/холод 12 вих. X-80 10x 230V

1138350



Status

Item Available From date

2024-01-01

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414900371087 |
| Item no GF | 35001138350 |
| Item no GTIN | 06414900371087 |
| Item no LVI | 2022278 |

Розміри

| | |
|------------------------|-------|
| Висота елемента | 56 |
| Довжина одиниці товару | 365 |
| Вага одиниці товару | 0,586 |
| Ширина одиниці товару | 90 |
| Item_UOM | шт |

Measurements

| | |
|-----------------|-----|
| LENGTH_L | 365 |
| Z Вимірювання h | 56 |
| Z вимірювання w | 90 |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Упаковка GTIN PL1 | 06414900380300 |
| Упаковка GTIN PL2 | 06414900383882 |
| Упаковка GTIN PL4 | 06414900383943 |
| Висота упаковки PL1 | 63 |
| Висота упаковки PL2 | 200 |
| Висота упаковки PL4 | 944 |
| Довжина упаковки PL1 | 399 |
| Довжина упаковки PL2 | 400 |
| Довжина упаковки PL4 | 1200 |
| Кількість упаковки PL1 | 1 |

| | |
|--------------------------|------------|
| Кількість в упаковці PL2 | 6 |
| Кількість упаковки PL4 | 192 |
| Тип упаковки PL1 | Base_Box |
| Тип упаковки PL2 | Medium_Box |
| Тип упаковки PL4 | Pallet |
| Обсяг упаковки PL1 | 0,00351918 |
| Обсяг упаковки PL2 | 0,024 |
| Обсяг упаковки PL4 | 0,90624 |
| Вага упаковки PL1 | 0,847 |
| Вага упаковки PL2 | 5,585 |
| Вага упаковки PL4 | 203,720 |
| Ширина упаковки PL1 | 140 |
| Ширина упаковки PL2 | 300 |
| Ширина упаковки PL4 | 800 |

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua