


Uponor Vario S Ст. колектор без витратомірів LS 13xG3/4 Euro - G1

1140874

- У комплект входять: подаючий і зворотний колектори, два кронштейни, два бічних поворотних вузла з виходами для заповнення / зливу та випуску повітря.
- Входи колекторів 1" (включають плоскі ущільнювачі), з можливістю правостороннього або лівостороннього монтажу.
- Виходи 3/4" під євроконус. Відстань між виходами 50 мм.
- Відстань між верхнім і нижнім колекторами по висоті в осях 200 мм.
- Вмонтовані клапани для закриття петлі.
- Зворотний колектор оснащений балансувальними клапанами з можливістю установки виконавчих механізмів (230В - 1141676 та 24В - 1141677).
- Максимальна витрата на колектор - 3,5 м³/год.
- Максимальна робоча температура: 90 °С; максимальний робочий тиск: 10 бар.





Про продукт Uponor Vario S Ст. колектор без витратомірів LS

Сфери використання

- Застосовується з виконавчими механізмами 1141676 (230 В) і 1141677 (24 В)

Uponor Vario S Ст. колектор без витратомірів LS 13xG3/4 Euro - G1

1140874



Status

Item Available From date

2024-09-02

Product code

Item no EAN	6414900440813
Item no GTIN	06414900440813
Item no VVS	046230113

Розміри

Висота елемента	40
Довжина одиниці товару	760
Вага одиниці товару	7,4
Ширина одиниці товару	235
Item_UOM	ШТ

Measurements

Довжина (l1)	764
Довжина (l2)	87
Вимірювання Z b	50
Вимірювання Z b1	217
Z Вимірювання h	73
Z Вимірювання h1	30
Z Вимірювання h2	50
Z Вимірювання k	685
Z Вимірювання k1	336
Z вимірювання w	357

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414900500982
Упаковка GTIN PL4	06414900323093
Висота упаковки PL1	47
Висота упаковки PL4	996

Довжина упаковки PL1	967
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	1
Кількість упаковки PL4	36
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,014452782
Обсяг упаковки PL4	0,95616
Вага упаковки PL1	7,7
Вага упаковки PL4	302
Ширина упаковки PL1	318
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua