
Product data sheet



GF Uponor Siccus Панель 1200x600x20

1143475

- Має алюмінієве покриття для рівномірного розподілу тепла по поверхні
- Крок труб 150 мм
- Ізоляція EPS DEO (400 кПа)



Про продукт GF Uponor Siccus Панель

Специфікація


- Класифікація вогнестійкості за стандартом EN 13501-1. Клас E.
- Монтаж трубою Uponor 16 мм

Сфери використання

- Системи опалення та охолодження для модульних, каркасних та інших будинків.

GF Uponor Siccus Панель 1200x600x20

1143475



Status

Item Available From date	2025-01-01

Product code

Item no EAN	6414900503709
Item no GTIN	06414900503709

Розміри

Висота елемента	20
Довжина одиниці товару	1200
Вага одиниці товару	1,152
Ширина одиниці товару	600
Item_UOM	м²

Measurements

LENGTH_L	1200
Вимірювання Z b	600
Z ВИМІРЮВАННЯ S	20

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414900389457
Упаковка GTIN PL4	06414900389464
Висота упаковки PL1	627
Висота упаковки PL4	1250
Довжина упаковки PL1	1221
Довжина упаковки PL4	1254
Кількість упаковки PL1	7.2
Кількість упаковки PL4	72
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet

Обсяг упаковки PL1	0,169955874
Обсяг упаковки PL4	1,9139175
Вага упаковки PL1	9,297
Вага упаковки PL4	117,973
Ширина упаковки PL1	222
Ширина упаковки PL4	1221

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+