
Product data sheet



GF Uponor S-Press PLUS Перехід на метал (INOX, мідь) ВН, профіль M 16-15CU-SST

1145403

- Не потребує калібрування



Про продукт GF Uponor S-Press PLUS Перехід на метал (INOX, мідь) ВН, профіль M

Специфікація


- Унікальний індикатор опресування
- Швидкий 3-етапний монтаж (без калібрування)
- Колірне маркування діаметрів
- Контрольне віконце вставлення труби
- Точна фіксація кліщів
- Функція контрольного протікання
- 100% сумісність із наявними компонентами Uponor
- Збільшений внутрішній прохід корпуса фітинга

Сфери використання

- Термін служби 50 років при: Троб = 80 °C; Робочий тиск: 10 бар.

GF Uponor S-Press PLUS Перехід на метал (INOX, мідь) ВН, профіль M 16-15CU-SST

1145403



Product code

Item no EAN	6414900390033
Item no GF	35001145403
Item no GTIN	06414900390033
Item no LVI	1720861
Item no RSK	1885648

Розміри

Висота елемента	23
Довжина одиниці товару	48
Вага одиниці товару	0,043
Ширина одиниці товару	23
Item_UOM	шт

Measurements

LENGTH_L	48
Довжина (l1)	18
Довжина (l2)	20
z1	10

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414900390361
Упаковка GTIN PL3	06414900448444
Упаковка GTIN PL4	06414900445962
Висота упаковки PL1	89
Висота упаковки PL3	95
Висота упаковки PL4	714
Довжина упаковки PL1	176

Довжина упаковки PL3	277
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	20
Кількість упаковки PL3	80
Кількість упаковки PL4	7680
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL3	Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,001049488
Обсяг упаковки PL3	0,004710385
Обсяг упаковки PL4	0,68544
Вага упаковки PL1	0,893
Вага упаковки PL3	3,672
Вага упаковки PL4	375
Ширина упаковки PL1	67
Ширина упаковки PL3	179
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+