


Uponor S-Press PLUS Перехід на метал (INOX, мідь) ВН, профіль М 20-22CU-SST

1145404

- Не потребує калібрування



Про продукт Uponor S-Press PLUS Перехід на метал (INOX, мідь) ВН, профіль М

Специфікація


- Унікальний індикатор опресування
- Швидкий 3-етапний монтаж (без калібрування)
- Колірне маркування діаметрів
- Контрольне віконце вставлення труби
- Точна фіксація кліщів
- Функція контрольного протікання
- 100% сумісність із наявними компонентами Uponor
- Збільшений внутрішній прохід корпуса фітинга

Сфери використання

- Термін служби 50 років при: Троб = 80 °C; Робочий тиск: 10 бар.

Uponor S-Press PLUS Перехід на метал (INOX, мідь) ВН, профіль М 20-22CU-SST

1145404



Product code

Item no EAN	6414900390040
Item no GF	35001145404
Item no GTIN	06414900390040
Item no LVI	1720862
Item no RSK	1885650

Розміри

Висота елемента	31
Довжина одиниці товару	53
Вага одиниці товару	0,068
Ширина одиниці товару	31
Item_UOM	шт

Measurements

LENGTH_L	53
Довжина (l1)	24
Довжина (l2)	21
z1	8

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414900390378
Упаковка GTIN PL3	06414900448451
Упаковка GTIN PL4	06414900445979
Висота упаковки PL1	89
Висота упаковки PL3	188
Висота упаковки PL4	714
Довжина упаковки PL1	176
Довжина упаковки PL3	277
Довжина упаковки PL4	1200

Кількість упаковки PL1	10
Кількість упаковки PL3	80
Кількість упаковки PL4	3840
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL3	Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,001049488
Обсяг упаковки PL3	0,009321604
Обсяг упаковки PL4	0,68544
Вага упаковки PL1	0,717
Вага упаковки PL3	5,866
Вага упаковки PL4	304
Ширина упаковки PL1	67
Ширина упаковки PL3	179
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмбХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

Т +38 044 209 79 09
Е info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua