


## GF Silenta 3A Коліно 45deg 50mm

1146650

- Матеріал: 3-шаровий поліпропілен, світло синій



### Про продукт GF Silenta 3A Коліно 45deg

#### Специфікація

- Silenta 3A – це звукоізоляційна 3-шарова система труб для каналізації та стічних вод, виготовлена з поліпропілену, спеціально розробленого та армованого для безтискової побутової каналізації відповідно до системних стандартів DIN EN 1451, DIN 4109 та DIN 4102. Silenta 3A має високі експлуатаційні характеристики у всіх місцях, де необхідні ударостійкість, довговічність та звукоізоляція. Діаметр труб становить від 40 мм до 200 мм. Система також включає основи та фітинги з додатковими аксесуарами.

#### Сфери використання

- система трубопроводів для ґрунту та стічних вод

## GF Silenta 3A Коліно 45deg 50mm

1146650



### Status

Item Available From date 2026-02-01

### Product code

Item no EAN	8698652001005
Item no GF	4704105000321
Item no GTIN	08698652001005
Item no NOBB	60823815
Item no NRF	1486146
Item no RSK	2832135
Item no VVS	186723050

### Розміри

Висота елемента	140
Довжина одиниці товару	77
Вага одиниці товару	0,08
Ширина одиниці товару	105
Item_UOM	шт

### Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414900553933
Упаковка GTIN PL2	06414900565929
Упаковка GTIN PL4	06414900565936
Висота упаковки PL1	140
Висота упаковки PL2	360
Висота упаковки PL4	924
Довжина упаковки PL1	77
Довжина упаковки PL2	590
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	1
Кількість в упаковці PL2	150

Кількість упаковки PL4	1200
Тип упаковки PL1	Piece
Тип упаковки PL2	Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,0011319
Обсяг упаковки PL2	0,082836
Обсяг упаковки PL4	0,88704
Вага упаковки PL1	0,08
Вага упаковки PL2	13,04
Вага упаковки PL4	129,32
Ширина упаковки PL1	105
Ширина упаковки PL2	390
Ширина упаковки PL4	800
<b>Measurements</b>	
Товщина стінки_s	16
Z вимірювання e	1,8

## Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ  
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)