


## GF Silenta 3A Коліно 67,5deg 75mm

1146655

- Матеріал: 3-шаровий поліпропілен, світло синій



### Про продукт GF Silenta 3A Коліно 67,5deg

#### Специфікація

- Silenta 3A – це звукоізоляційна 3-шарова система труб для каналізації та стічних вод, виготовлена з поліпропілену, спеціально розробленого та армованого для безтискової побутової каналізації відповідно до системних стандартів DIN EN 1451, DIN 4109 та DIN 4102. Silenta 3A має високі експлуатаційні характеристики у всіх місцях, де необхідні ударостійкість, довговічність та звукоізоляція. Діаметр труб становить від 40 мм до 200 мм. Система також включає основи та фітинги з додатковими аксесуарами.

#### Сфери використання

- система трубопроводів для ґрунту та стічних вод

## GF Silenta 3A Коліно 67,5deg 75mm

1146655



### Status

Item Available From date 2026-02-01

### Product code

Item no EAN	8698652033518
Item no GF	4704107500821
Item no GTIN	08698652033518
Item no NOBB	60823820
Item no NRF	1486151
Item no RSK	2832151
Item no VVS	186722075

### Розміри

Висота елемента	156
Довжина одиниці товару	100
Вага одиниці товару	0,095
Ширина одиниці товару	140
Item_UOM	шт

### Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414900553940
Упаковка GTIN PL2	06414900566025
Упаковка GTIN PL4	06414900566032
Висота упаковки PL1	156
Висота упаковки PL2	400
Висота упаковки PL4	944
Довжина упаковки PL1	100
Довжина упаковки PL2	800
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	1
Кількість в упаковці PL2	150

Кількість упаковки PL4	600
Тип упаковки PL1	Piece
Тип упаковки PL2	Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,002184
Обсяг упаковки PL2	0,192
Обсяг упаковки PL4	0,90624
Вага упаковки PL1	0,095
Вага упаковки PL2	15,81
Вага упаковки PL4	88,24
Ширина упаковки PL1	140
Ширина упаковки PL2	600
Ширина упаковки PL4	800
<b>Measurements</b>	
Товщина стінки_s	16
Z вимірювання e	2,3

## Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ  
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)