

GF Silenta 3A Трійник 45deg 110-110mm

1146684

- Матеріал: 3-шаровий поліпропілен, світло синій



Про продукт GF Silenta 3A Трійник 45deg

Специфікація

- Silenta 3A – це звукоізоляційна 3-шарова система труб для каналізації та стічних вод, виготовлена з поліпропілену, спеціально розробленою та армованою для безтискової побутової каналізації відповідно до системних стандартів DIN EN 1451, DIN 4109 та DIN 4102. Silenta 3A має високі експлуатаційні характеристики у всіх місцях, де необхідні ударостійкість, довговічність та звукоізоляція. Діаметр труб становить від 40 мм до 200 мм. Система також включає основи та фітинги з додатковими аксесуарами.

Сфери використання

- система трубопроводів для ґрунту та стічних вод

GF Silenta 3A Трійник 45deg 110-110mm

1146684

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652001197
Item no GF	4704211000621
Item no GTIN	08698652001197
Item no NOBB	60823849
Item no NRF	1486180
Item no RSK	2832019
Item no VVS	186733110

Розміри

Висота елемента	290
Довжина одиниці товару	130
Вага одиниці товару	0,845
Ширина одиниці товару	250
Item_UOM	ШТ

Measurements

Довжина (l2)	58
Товщина стінки_s	16
Z Вимірювання d2	110
Z вимірювання e	3,4

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414900554244
Упаковка GTIN PL2	06414900566605
Упаковка GTIN PL4	06414900566612
Висота упаковки PL1	290
Висота упаковки PL2	400
Висота упаковки PL4	944

Довжина упаковки PL1	130
Довжина упаковки PL2	800
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	1
Кількість в упаковці PL2	20
Кількість упаковки PL4	80
Тип упаковки PL1	Piece
Тип упаковки PL2	Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,009425
Обсяг упаковки PL2	0,192
Обсяг упаковки PL4	0,90624
Вага упаковки PL1	0,845
Вага упаковки PL2	18,46
Вага упаковки PL4	98,84
Ширина упаковки PL1	250
Ширина упаковки PL2	600
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua