


GF Silenta 3A Ревізія прямокутна 160mm

1146710

- Матеріал: 3-шаровий поліпропілен, світло синій



Про продукт GF Silenta 3A Ревізія прямокутна

Специфікація


- Silenta 3A – це звукоізоляційна 3-шарова система труб для каналізації та стічних вод, виготовлена з поліпропілену, спеціально розробленою та армованою для безтискової побутової каналізації відповідно до системних стандартів DIN EN 1451, DIN 4109 та DIN 4102. Silenta 3A має високі експлуатаційні характеристики у всіх місцях, де необхідні ударостійкість, довговічність та звукоізоляція. Діаметр труб становить від 40 мм до 200 мм. Система також включає основи та фітинги з додатковими аксесуарами.

Сфери використання

- система трубопроводів для ґрунту та стічних вод

GF Silenta 3A Ревізія прямокутна 160mm

1146710



Status

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652046839
Item no GF	4704316000221
Item no GTIN	08698652046839
Item no NOBB	60823871
Item no NRF	1486202
Item no RSK	2831995
Item no VVS	186746360

Розміри

Висота елемента	413
Довжина одиниці товару	210
Вага одиниці товару	4,17
Ширина одиниці товару	210
Item_UOM	шт

Measurements

Довжина (I2)	275
Довжина (I3)	195
Товщина стінки_s	16
Z вимірювання e	4,9

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414900601993
Упаковка GTIN PL2	06414900612883
Упаковка GTIN PL4	06414900612890
Висота упаковки PL1	413
Висота упаковки PL2	400
Висота упаковки PL4	944

Довжина упаковки PL1	210
Довжина упаковки PL2	800
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	1
Кількість в упаковці PL2	8
Кількість упаковки PL4	32
Тип упаковки PL1	Piece
Тип упаковки PL2	Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,0182133
Обсяг упаковки PL2	0,192
Обсяг упаковки PL4	0,90624
Вага упаковки PL1	4,17
Вага упаковки PL2	34,92
Вага упаковки PL4	164,68
Ширина упаковки PL1	210
Ширина упаковки PL2	600
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua