

GF Silenta 3A Редукція ексцентрична 50x40mm

1146713

- Матеріал: 3-шаровий поліпропілен, світло синій



Про продукт GF Silenta 3A Редукція ексцентрична

Специфікація

- Silenta 3A – це звукоізоляційна 3-шарова система труб для каналізації та стічних вод, виготовлена з поліпропілену, спеціально розробленого та армованого для безтискової побутової каналізації відповідно до системних стандартів DIN EN 1451, DIN 4109 та DIN 4102. Silenta 3A має високі експлуатаційні характеристики у всіх місцях, де необхідні ударостійкість, довговічність та звукоізоляція. Діаметр труб становить від 40 мм до 200 мм. Система також включає основи та фітинги з додатковими аксесуарами.

Сфери використання

- система трубопроводів для ґрунту та стічних вод

GF Silenta 3A Редукція ексцентрична 50x40mm

1146713

**Measurements**

Внутрішній діаметр_ді	40
Товщина стінки_s	16
Z вимірювання e	1,8

Status

Item Available From date	2026-02-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	8698652074719
Item no GF	4704405000121
Item no GTIN	08698652074719
Item no NOBB	60823874
Item no NRF	1486205
Item no RSK	2832177

Розміри

Висота елемента	116
Довжина одиниці товару	58
Вага одиниці товару	0,044
Ширина одиниці товару	58
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414900554831
Упаковка GTIN PL2	06414900612944
Упаковка GTIN PL4	06414900612951
Висота упаковки PL1	116
Висота упаковки PL2	243
Висота упаковки PL4	1116
Довжина упаковки PL1	58
Довжина упаковки PL2	215

Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	1
Кількість в упаковці PL2	30
Кількість упаковки PL4	1800
Тип упаковки PL1	Piece
Тип упаковки PL2	Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,000390224
Обсяг упаковки PL2	0,01316574
Обсяг упаковки PL4	1,07136
Вага упаковки PL1	0,044
Вага упаковки PL2	1,62
Вага упаковки PL4	122,2
Ширина упаковки PL1	58
Ширина упаковки PL2	252
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua