


## GF Silenta 3A Заглушка 75mm

1146739

- Матеріал: 3-шаровий поліпропілен, світло синій



### Про продукт GF Silenta 3A Заглушка

#### Специфікація

- Silenta 3A – це звукоізоляційна 3-шарова система труб для каналізації та стічних вод, виготовлена з поліпропілену, спеціально розробленого та армованого для безтискової побутової каналізації відповідно до системних стандартів DIN EN 1451, DIN 4109 та DIN 4102. Silenta 3A має високі експлуатаційні характеристики у всіх місцях, де необхідні ударостійкість, довговічність та звукоізоляція. Діаметр труб становить від 40 мм до 200 мм. Система також включає основи та фітинги з додатковими аксесуарами.

#### Сфери використання

- система трубопроводів для ґрунту та стічних вод

## GF Silenta 3A Заглушка 75mm

1146739



## Status

Item Available From date

2026-02-01

## Product code

Item no EAN	8698652032450
Item no GF	4704907500121
Item no GTIN	08698652032450
Item no NOBB	60823895
Item no NRF	1486226
Item no RSK	2832214
Item no VVS	186753075

## Розміри

Висота елемента	50
Довжина одиниці товару	85
Вага одиниці товару	0,065
Ширина одиниці товару	85
Item_UOM	шт

## Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414900601405
Упаковка GTIN PL2	06414900613361
Упаковка GTIN PL4	06414900613378
Висота упаковки PL1	50
Висота упаковки PL2	243
Висота упаковки PL4	1135
Довжина упаковки PL1	85
Довжина упаковки PL2	415
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	1
Кількість в упаковці PL2	50

Кількість упаковки PL4	1500
Тип упаковки PL1	Piece
Тип упаковки PL2	Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,00036125
Обсяг упаковки PL2	0,02541294
Обсяг упаковки PL4	1,0896
Вага упаковки PL1	0,065
Вага упаковки PL2	3,73
Вага упаковки PL4	136,9
Ширина упаковки PL1	85
Ширина упаковки PL2	252
Ширина упаковки PL4	800
<b>Measurements</b>	
Товщина стінки_s	20
Z вимірювання e	1,9

## Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмбХ  
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)