

Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 110X15,1/175

1160621

Гнучка попередньо ізольована полімерна труба для систем холодного і гарячого водопостачання, із самокомпенсацією температурних розширень.

Включає одну трубу, виконану зі зшитого поліетилену PE-Xa, серія S3,2.

Теплоізоляція багатoshарова, стійка до старіння, еластична, виконана з комбінованих матеріалів (екранно-вакуумної ізоляції VIP та PE-X з закритими порами).

Захисний гофрований кожух виготовляється з поліетилену високої щільності HDPE. Відповідає вимогам стандарту ATV-DVWK-A 127 для установки на ділянках з інтенсивним транспортним рухом SLW 60 (вантажні автомобілі до 60 тон).

Термін служби 50 років при температурних режимах:

- робоча температура води для гарячого водопостачання Труб = 70 °C; робочий тиск 11 бар
- робоча температура води для холодного водопостачання Труб = 20 °C; робочий тиск 20 бар



Про продукт Uponor Ecoflex VIP Aqua Труба в бухті 10 бар Single

Специфікація

- Комбінована ізоляція: революційний ізоляційний матеріал VIP (Vacuum Insulation Panel) в поєднанні зі спіненим PE-X із закритими порами

Сфери використання

- Системи гарячого та холодного водопостачання

Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 110X15,1/175

1160621

**Measurements**

| | |
|-----------------------|------|
| Радіус вигину M | 0,8 |
| Зовнішній діаметр_do | 175 |
| Зовнішній діаметр_do1 | 110 |
| Товщина стінки_s1 | 15,1 |

Status

| | |
|--------------------------|------------|
| Item Available From date | 2026-03-10 |
|--------------------------|------------|

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414900506489 |
| Item no GF | 35001160621 |
| Item no GTIN | 06414900506489 |
| Item no LVI | 3010185 |
| Item no NRF | 1475904 |
| Item no RSK | 2523143 |

Розміри

| | |
|------------------------|------|
| Висота елемента | 175 |
| Довжина одиниці товару | 1000 |
| Вага одиниці товару | 6,45 |
| Ширина одиниці товару | 175 |
| Item_UOM | м |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Упаковка GTIN PL1 | 06414900226080 |
| Висота упаковки PL1 | 2400 |
| Довжина упаковки PL1 | 2400 |
| Кількість упаковки PL1 | 100 |
| Тип упаковки PL1 | Coil |
| Обсяг упаковки PL1 | 8,064 |
| Вага упаковки PL1 | 645 |
| Ширина упаковки PL1 | 1400 |

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua