Product data sheet




GF Uponor S-Press PLUS elbow male thread 32-R3/4"

1161266

- Виготовлено з олов'яної латуні DR (без свинцю)





Про продукт GF Uponor S-Press PLUS Коліно зовн. різьба

Специфікація

- Унікальний індикатор опресування
- Швидкий 3-етапний монтаж (без калібрування)
- Колірне маркування діаметрів
- Контрольне віконце вставлення труби
- Точна фіксація кліщів
- Функція контрольного протікання
- 100% сумісність із наявними компонентами Uponor
- Збільшений внутрішній прохід корпуса фітинга


Сфери використання

- Термін служби 50 років при: Троб = 80 °C; Робочий тиск: 10 бар.

GF Uponor S-Press PLUS elbow male thread 32-R3/4"

1161266





Status

Item Available From date	2025-06-20

Product code

Item no EAN	6414900330350
Item no GF	35001161266
Item no GTIN	06414900330350
Item no LVI	1720867
Item no RSK	1885667

Розміри

Висота елемента	54.9
Довжина одиниці товару	63.9
Вага одиниці товару	0,211
Ширина одиниці товару	39.5
Item_UOM	шт

Measurements

Довжина (l1)	42
Довжина (l2)	52
Внутрішня_різьба_R	3/4
z1	26,5
Z2	13,5

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414900449090
Упаковка GTIN PL3	06414900450317
Упаковка GTIN PL4	06414900450577
Висота упаковки PL1	89
Висота упаковки PL3	95

Висота упаковки PL4	714
Довжина упаковки PL1	176
Довжина упаковки PL3	277
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	5
Кількість упаковки PL3	20
Кількість упаковки PL4	1920
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL3	Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,001049488
Обсяг упаковки PL3	0,004710385
Обсяг упаковки PL4	0,68544
Вага упаковки PL1	1,092
Вага упаковки PL3	4,468
Вага упаковки PL4	453,928
Ширина упаковки PL1	67
Ширина упаковки PL3	179
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+