Product data sheet



GF Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 120m

1162316

- Труба виготовляється із зшитого поліетилену PE-Xa, серія S5,0.
- Має антидифузійний шар від проникнення кисню EVOH.
- Має додатковий зовнішній шар з поліетилену PE, що захищає від механічних пошкоджень.
- Термін служби 50 років при сезонній роботі системи опалення:
- Максимальна робоча температура: Троб = 90 °C; Робочий тиск: 6 бар.
- Максимальна робоча температура: Троб = 60 °C; Робочий тиск: 10 бар.



No about information

GF Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 120m

1162316



Status

Item Available From date	2026-06-01

Product code

Item no EAN	6414900394154
Item no GTIN	06414900394154

Розміри

Висота елемента	17
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	0,095
Ширина одиниці товару	17
Item_UOM	м

Measurements

Зовнішній діаметр_do	17
Товщина стінки_s	2

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414900653589
Упаковка GTIN PL4	06414900653671
Висота упаковки PL1	160
Висота упаковки PL4	800
Довжина упаковки PL1	780
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	120
Кількість упаковки PL4	840
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,09984
Обсяг упаковки PL4	0,768

Вага упаковки PL1	12,4
Вага упаковки PL4	111,8
Ширина упаковки PL1	800
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+