


Uponor Vario S manifold flowmeter gen.2 0-5 l/min.

1184878




Про продукт Uponor Vario S manifold flowmeter gen.2

Сфери використання

- Застосовується з виконавчими механізмами 1141676 (230 В) і 1141677 (24 В)

Uponor Vario S manifold flowmeter gen.2 0-5 l/min.

1184878



Measurements

Циліндрична_різьба_G	1/2
LENGTH_L	97
Довжина (l1)	51
Зовнішній діаметр_do	31

Status

Item Available From date	2025-12-10
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414900137157
Item no GTIN	06414900137157
Item no LVI	2022367

Розміри

Висота елемента	25
Довжина одиниці товару	100
Вага одиниці товару	0,07
Ширина одиниці товару	25
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414900609975
Висота упаковки PL1	65
Довжина упаковки PL1	85
Пакувальний матеріал (номер) PL1	20
Пакувальний матеріал (короткий) PL1	PAP_C
Кількість упаковки PL1	10
Тип упаковки PL1	BASE_BOX
Обсяг упаковки PL1	0,000911625
Вага упаковки PL1	0,738
Ширина упаковки PL1	165

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua