

GF Silenta 3A Трійник 45deg 110-90mm

1185513

- Матеріал: 3-шаровий поліпропілен, світло синій



Про продукт GF Silenta 3A Трійник 45deg

Специфікація

- Silenta 3A – це звукоізоляційна 3-шарова система труб для каналізації та стічних вод, виготовлена з поліпропілену, спеціально розробленого та армованого для безтискової побутової каналізації відповідно до системних стандартів DIN EN 1451, DIN 4109 та DIN 4102. Silenta 3A має високі експлуатаційні характеристики у всіх місцях, де необхідні ударостійкість, довговічність та звукоізоляція. Діаметр труб становить від 40 мм до 200 мм. Система також включає основи та фітинги з додатковими аксесуарами.

Сфери використання

- система трубопроводів для ґрунту та стічних вод

GF Silenta 3A Трійник 45deg 110-90mm

1185513

**Status**

Item Available From date 2026-03-01

Product code

Item no EAN 6414900269506

Item no GF 4704211001521

Item no GTIN 06414900269506

Item no RSK 2832015

Розміри

Висота елемента 227

Довжина одиниці товару 253

Вага одиниці товару 0,531

Ширина одиниці товару 128

Item_UOM ШТ

Packaging

Упаковка GTIN PL1 06414900551748

Упаковка GTIN PL2 06414900653480

Висота упаковки PL1 227

Висота упаковки PL2 360

Довжина упаковки PL1 253

Довжина упаковки PL2 590

Кількість упаковки PL1 1

Кількість в упаковці PL2 10

Тип упаковки PL1 Piece

Тип упаковки PL2 Medium_Box

Обсяг упаковки PL1 0,007351168

Обсяг упаковки PL2 0,082836

Вага упаковки PL1 0,531

Вага упаковки PL2 6,6512

Ширина упаковки PL1

128

Ширина упаковки PL2

390

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмбХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua