

## GF Silenta 3A Трійник 45deg 90-90mm

1185530

- Матеріал: 3-шаровий поліпропілен, світло синій



### Про продукт GF Silenta 3A Трійник 45deg

#### Специфікація

- Silenta 3A – це звукоізоляційна 3-шарова система труб для каналізації та стічних вод, виготовлена з поліпропілену, спеціально розробленого та армованого для безтискової побутової каналізації відповідно до системних стандартів DIN EN 1451, DIN 4109 та DIN 4102. Silenta 3A має високі експлуатаційні характеристики у всіх місцях, де необхідні ударостійкість, довговічність та звукоізоляція. Діаметр труб становить від 40 мм до 200 мм. Система також включає основи та фітинги з додатковими аксесуарами.

#### Сфери використання

- система трубопроводів для ґрунту та стічних вод

## GF Silenta 3A Трійник 45deg 90-90mm

1185530

**Status**

Item Available From date 2026-03-01

**Product code**

Item no EAN 6414900269674

Item no GF 4704209030421

Item no GTIN 06414900269674

Item no RSK 2832012

**Розміри**

Висота елемента 215

Довжина одиниці товару 252

Вага одиниці товару 0,453

Ширина одиниці товару 107

Item\_UOM ШТ

**Packaging**

Упаковка GTIN PL1 06414900552240

Упаковка GTIN PL2 06414900653329

Висота упаковки PL1 215

Висота упаковки PL2 360

Довжина упаковки PL1 252

Довжина упаковки PL2 590

Кількість упаковки PL1 1

Кількість в упаковці PL2 14

Тип упаковки PL1 Piece

Тип упаковки PL2 Medium\_Box

Обсяг упаковки PL1 0,00579726

Обсяг упаковки PL2 0,082836

Вага упаковки PL1 0,453

Вага упаковки PL2 7,6832

Ширина упаковки PL1	107
Ширина упаковки PL2	390

## Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ  
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E [info-ukraine@uponor.com](mailto:info-ukraine@uponor.com)

[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)