


GF iFit Adapter 16/20-18

1151189

- Werkstoff: Messing
- Zulässige Rohre können der Montageanleitung zum Montagekoffer JRG Code 8130.000 entnommen werden
- Zugelassen für die folgenden Rohrleitungstypen und -systeme:
- (Für weitere Genehmigungen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst.)
- Edelstahlrohre / PN16 / Ø15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress / inoxPRES
- Kupferrohre / PN10 / Ø12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke /SANCO, KME



Ausschreibungstexte GF iFIT Adapter

Spezifikation

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFit Adapter 16/20-18

1151189



Measurements

Inner_diameter_di	18
Länge (l1)	20

Status

Item Available Till date	2026-06-30T00:00:00.000+0200
Until stocks last	Solange der Vorrat reicht

Product code

Item no EAN	7611205907082
Item no GF	762101246
Item no GTIN	07611205907082
Item no LVI	1720924
Artikelaustausch 1	1185839

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	33
Länge der Artikeleinheit	52.5
Gewicht der Artikeleinheit	0,12
Breite der Artikeleinheit	33
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900454322
Verpackung GTIN PL2	06414900454339
Verpackungshöhe PL1	50
Verpackungshöhe PL2	100
Verpackungslänge PL1	130
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL2	40
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag

Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00065
Verpackungsband PL2	0,0052
Verpackungsgewicht PL1	1,21
Verpackungsgewicht PL2	4,94
Verpackungsbreite PL1	100
Verpackungsbreite PL2	200

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at